

# 非常用 飲料水装置



いろんな水を飲み水にします

# 地震だ! 断水だ! 濁水だ! 停電だ!

さあ、どうする!?



井戸もあるぞ

池もあるぞ

## 3シリーズ9タイプ

どんな水でもいけるぞ?  
飲み水にする

非常用  
飲料水装置



EFM-100  
(砂ろ過)

もしも、大地震が起ってしまった場合、一番問題となるのが飲料水です。

そこで当社はいつ・どこでも水のある場所なら使用可能な“非常用飲料水装置”を開発しました。この装置は砂ろ過と活性炭、膜ろ過と活性炭などを組み合わせ、不純物を含んだ原水を飲料水にします。

メンテナンス・定期検査の対応も万全です。

あなたの街・村・会社・病院等にお薦めします。





EUF-100

あなたの  
まわりに...



川もあるぞ



プールもあるぞ

濁水・  
汚水・  
何でも  
OK

井戸・池・川・プ  
ール等、幅広い水  
源の水をきれいな  
飲料水にします。

(井戸・池 EFM-100・EFK-100)  
(川・プール EFK-100・FUF-100)

停電でも  
安心

発電機搭載  
停電や電源のない  
所でもOK。

(全機種)

取扱い  
カンタン

誰でも簡単に取り  
扱えます。

(EUF-100)

どこへ  
でも運搬  
ラクラク

小型でしかもキャ  
スター付きですら  
、どこへでも運  
搬できます。

(全機種)

ろ材は  
半永久的

特殊ろ材なので、  
洗浄すればくり返し  
使用できます。

(EFM-100・EFK-100)

大勢の方  
の命の源

1時間の運転で  
500人(1人1日2杯  
とする)の飲料水  
を確保できるビッグ  
パワーです。

(全機種)

※EFM-100・EFK-100・EUF-100 各3タイプ全9機種

## 実施例

	EFM-100(砂ろ過)				EUF-100(膜ろ過)				基準値 厚生労働省 令101号
	某所井水A		某所井水B		某小学校プール水		某河川水		
	原水	処理水	原水	処理水	原水	処理水	原水	処理水	
PH	6.2	6.3	6.4	6.6	7.8	7.8	8.0	8.0	5.8~8.6
色度	18度	<2度	30度	<2度	15度	<2度	8度	<2度	<5度
濁度	12度	<1度	20度	<1度	7度	<1度	25度	<1度	<2度
鉄	1.1 mg/ℓ	<0.05 mg/ℓ	5.9 mg/ℓ	0.05 mg/ℓ	0.52 mg/ℓ	<0.05 mg/ℓ	0.33 mg/ℓ	<0.05 mg/ℓ	<0.3 mg/ℓ
マンガン	0.88 mg/ℓ	0.02 mg/ℓ	0.69 mg/ℓ	<0.01 mg/ℓ	—	—	—	—	<0.05 mg/ℓ
有機物等(TOC)	1.7 mg/ℓ	0.9 mg/ℓ	2.1 mg/ℓ	0.9 mg/ℓ	9 mg/ℓ	1.2 mg/ℓ	6 mg/ℓ	0.8 mg/ℓ	<5 mg/ℓ
一般細菌	250 個/ml	0 個/ml	120 個/ml	0 個/ml	150 個/ml	0 個/ml	>300 個/ml	0 個/ml	<100 個/ml
大腸菌	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出する	検出しない	検出されないこと

# 非常用 飲料水装置仕様

	カートリッジ フィルター	FAK-35型	FAM-35型	SP フィルター	AC フィルター	薬注P	エンジンP	水中P	モーターP	発電機 (大)	発電機 (小)
<b>EUF-100シリーズ</b>											
1	●			●	●	●	●				●
2	●			●	●	●		●		●	
3	●			●	●	●			●	●	
<b>EFK-100シリーズ</b>											
1		●			●	●	●				●
2		●			●	●		●		●	
3		●			●	●			●	●	
<b>EFM-100シリーズ</b>											
1			●		●	●	●				●
2			●		●	●		●		●	
3			●		●	●			●	●	

※全機種共処理水量は1.0m<sup>3</sup>/hとなります。

※海水については逆浸透装置を使用した機種も計画できます。

※性能改善のためお断りなく装置内容を変更することがありますのでご了承ください。

## 営業品目

- 水処理装置
  - ・急速除鉄装置
  - ・急速除マンガン装置
  - ・急速ろ過装置
  - ・循環ろ過装置
  - ・除砂装置〈サンドセパレーター〉
  - ・活性炭吸着装置
- イオン交換装置
  - ・純水装置・プラント
  - ・軟水装置・プラント
  - ・超純水装置
  - ・逆浸透装置
  - ラボ用純水・超純水装置
  - 病院排水・汚水処理装置
  - 実験・研究所排水処理装置
- 都市下水処理施設・中小規模合併処理施設
- 三次処理施設
- 総量規制用機器及び計測器
  - ・UV計・負荷量演算器
  - ・排水流量計〈積算・記録〉
  - ・ローターメーター〈流量計〉
  - ・各種水質計、PH計・ORP計
- 産業排水処理装置
  - ・塗装排水処理
  - ・染色排水処理
  - ・機械・金属排水処理
  - ・給食センター排水処理
  - ・食品加工排水処理
  - ・クリーニング排水処理
  - ・繊維・皮革排水処理
  - ・ごみ焼却場排水処理
  - その他あらゆる排水処理

※各装置の詳細カタログが必要な場合は御請求ください。



水のコトバキ

## 寿化工機株式会社

本社 / 名古屋市瑞穂区豊岡通1-14 ー 467-0012

TEL 052-853-2361 FAX 052-853-3701

東京支店 / 東京都中央区日本橋2-1-18 ー 103-0027

TEL 03-3271-4661 FAX 03-3272-5260

群馬営業所 / 群馬県太田市東長岡町1691-1 ー 373-0812

TEL 0276-45-7224 FAX 0276-46-5139

福岡営業所 / 福岡市中央区高砂2-15-22 ー 810-0011

TEL 092-524-1861 FAX 092-524-2006

●代理店

